

## Ölsauger ECO OIL 13

Er ist in der Lage, Flüssigkeiten von Spänen zu trennen. Dieser Vorgang ermöglicht, dass das innerhalb der Maschinen abgesaugte Schmieröl wieder verwendet werden kann. Die ECO-OIL Modelle eignen sich besonders zum Entleeren von Wannen, wobei Wartungszeiten deutlich verringert werden.

- Recycling von gesammelten Flüssigkeiten
- Kühlmittel und Öle erreichen eine bessere Ausnutzung
- Verringerung der Reinigungszeiten von Werkzeugmaschinen
- Erhöhung der Lebensdauer von Werkzeugen durch Zuführung gereinigter Kühlmittel

Der Nilfisk-CFM ECO OIL 13 wurde speziell zum Absaugen von Öl, Emulsionen und Spänen entwickelt.



Abb. ähnlich

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ECO-OIL 13
+	Sonstiges			
	Zapfpistole Mod. OIL 440	Z8 40252	1	•

Modell ECO-OIL 13

Artikel-Nr. 4010400001

Produkteigenschaften

Pumpe	•
Füllstandsabschaltung f. flüssigkeiten	•
Ölbeständige räder	•
Pistole/Ventil mit Schlauch zur Flüssigkeitsentleerung	•

Technische Spezifikationen ECO-OIL 13

Energielabel	
Pumpe	0,37-80
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50-60
Schutzart (IP)	43
Schutzklasse	B
Aufnahmeleistung (W)	1300
Lufförderung o. Schlauch (l/sek.)	44,6
Max. Unterdruck (kPa)	32




## Ölsauger ECO OIL 13

Technische Spezifikationen








ECO-OIL 13

Geräuschpegel, 1,5m Abstand (dB(A) ISO 3744)	70
Ölbehälterkapazität (l)	180
Grobschmutzbehälter (l)	30
Einlass (mm)	50
Abmessungen L x B x H (cm)	105x67x150
Gewicht (kg)	120

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ECO-OIL 13
	Saugschläuche			
	Air-Schlauch D40 5m kompl	Z7 22362	1	○
	PVC-Schlauch mit Abschluss 5 Meter	Z7 22363	1	○
	PVC-Schlauch mit Abschluss 3 Meter	Z7 22062	1	○
	Schlauch 3 Meter Ø50	Z7 22298	1	○
	Schlauch 3m D40	Z7 24005	1	○
	Schlauch 5m ¥ 50mm	Z7 22366	1	○
	Schlauch ¥ 40 3 Meter zu 3VT22XC	Z7 22049	1	○
	Schlauch antiöl ¥50 3M	Z7 24003	1	○
	Schlauch antistatisch 5 m Ø40	Z7 22365	1	○
	Schlauch CPM D40	Z7 22297	1	○
		Zubehör-Set		
Acc. Set Ø50 Zubehörreinigungskit		Z7 24156	1	○
Kit Set Acc Ø50		Z7 24146	1	○
Saug Zubehör Kit Antiölfür Maschinenrein		4072400204	1	○
Set . Acc. Ø50 Industriereinigungskit		Z7 24151	1	○
Zubehör Kit D50ANTIOIL		4072400195	1	○
Zubehörset Bodenreinigung		4072400208	1	○
Zubehörset Maschinen-		4072400203	1	○
Zubehörset Bodenreinigung	4072400207	1	○	
	Fugendüsen			
	Fugendüse D50/40 FE	Z7 22021	1	○
	Fugendüse FE ¥ 50	Z7 21026	1	○
	Fugendüse gebogen D 50	Z7 21075	1	○
	Fugendüse metall D40	Z7 21027	1	○
	Fugendüse PVC D70 mit Krümmer 1000mm	Z7 24012	1	○
	Gummidüse Flach ¥ 50 120 mm grau	Z7 21030	1	○
	Ritzendüse Ø40 500 PVC	Z7 24014	1	○

## Ölsauger ECO OIL 13

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ECO-OIL 13
	Ritzensaugdüse PVC ¥ 50500 mm	Z7 24013	1	○
	Spachteldüse 120 mm	Z7 22034	1	○
	Spachteldüse D40 120mm	Z7 22033	1	○
	Düsen			
	Ersatzlippen set 10Stk(20086)	Z8 20295	1	○
	Muffen und Verbinder			
	gebogene Verbindung ¥ 50	Z7 21012	1	○
	Krümmter Anschluss D50/40	Z7 22015	1	○
	Krümmteranschluss Ø40	Z7 21013	1	○
	Reduktion Ø50/40	Z7 22000	1	○
	Schlauchverbinder FE	Z7 21002	1	○
	Schlauchverbinder FE ¥ 40	Z7 21004	1	○
	Verbindungsstück ¥ 40-60	Z8 40040	1	○
	Konische Düsen			
	konische Düse ¥ 50	Z7 21010	1	○
	konisches Rohr ¥40gummi	Z7 21011	1	○
	Saugdüsen Nass			
	Bodensaugdüse Gummilippen	Z7 22028	1	○
	LIQUIDS SUCKER D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22027	1	○
	Saugdüsen Trocken			
	Bodendüse D40 /400	Z7 22272	1	○
	Bodensaugdüse D40 400 mm	Z7 22030	1	○
	Bodensaugdüse D50 300mmGummilippen	Z7 22172	1	○
	Bodensaugdüse Gummilippen300 mm	Z7 22171	1	○
	Bürste D70 500mm	Z7 22093	1	○
	Düse D50 MM400 FE komplett	Z7 22273	1	○
	Rollendüse Ø50 400mm	Z7 22029	1	○
	Verlängerungsrohre			
	Griff D40 chrome	Z7 22121	1	○
	Handrohr 2 Bogen FE verch	Z7 22122	0	○
	Handrohr ¥ 40 Aluminium	Z7 22026	1	○
	Handrohr Aluminium ¥ 50	Z7 22025	1	○
	Sonstiges			
	Zapfpistole Mod. OIL 440	Z8 40252	1	●